

ICS 73.040
D 20
备案号: 6126—2000

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 852—2000

煤的哈氏可磨性指数分级

Classification for Hardgrove grindability index of coal

2000-01-18 发布

2000-05-01 实施

国家煤炭工业局 发布

前 言

本标准是参照有关行业标准，根据中国煤炭资源及煤质特点而制定的，本标准在结构、格式和编写规则上符合 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则》。

本标准由国家煤炭工业局行业管理司提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会煤质分会归口。

本标准由煤炭科学研究总院北京煤化学研究所起草并负责解释。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院北京煤化学研究所。

本标准主要起草人：刘淑云。

中华人民共和国煤炭行业标准

煤的哈氏可磨性指数分级

MT/T 852—2000

Classification for hardgrove grindability index of coal

1 主题内容与适用范围

本标准规定了煤的哈氏可磨性指数 (HGI) 分级范围。

本标准适用于作为粉状使用的煤的哈氏可磨性指数的分级。

2 引用标准

GB/T 2565—1998 煤的哈氏可磨性指数测定方法

3 煤的哈氏可磨性指数 (HGI) 分级

煤的哈氏可磨性指数 (HGI) 按下表分级:

序号	级别名称	代号	分级范围 (HGI)	试验方法
1	难磨煤	DG	≤ 40	GB 2565
2	较难磨煤	RDG	$> 40 \sim 60$	
3	中等可磨煤	MG	$> 60 \sim 80$	
4	易磨煤	EG	$> 80 \sim 100$	
5	极易磨煤	UEG	> 100	

中华人民共和国煤炭
行业标准
煤的哈氏可磨性指数分级
MT/T 852—2000

*

煤炭工业出版社 出版
(北京朝阳区霞光里8号 100016)
煤炭工业出版社印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

*

开本 880×1230mm 1/16 印张 1/4
字数 4千字 印数 1—235
2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

ISBN 7-5020-1890-5/F652.2

社内编号 4661 定价 10.00 元

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，本社负责调换

ISBN 7-5020-1890-5



9 787502 018900 >

MT/T 852—2000